



prochem AG

Grubenstrasse 40 ■ Postfach 658 ■ CH 8045 Zürich ■ Switzerland  
Tel. +41 (0)43 960 82 82 ■ Fax +41 (0)43 960 82 88 ■ www.prochem.ch ■ info@prochem.ch



Ihr Ansprechpartner  
Hanspeter Landolt  
[landolt@prochem.ch](mailto:landolt@prochem.ch)

**Bau:**

<u>Produkt:</u>	<u>Produktname/ -bezeichnung:</u>	<u>Lieferant:</u>	<u>Anwendung:</u>
-----------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

**Additive**

Rheologische Additive auf Basis von Schichtsilikaten	OPTIBENT®	Rockwood	Trockenmörtel auf Basis von Gips/Anhydrid, Kalk-Zement und Zement
Rheologische Additive auf Basis von Schichtsilikaten	OPTGEL®	Rockwood	Pastöse Systeme
Additive mit hydrophobierenden Eigenschaften	NANOTHIX®	Rockwood	Speziell für Fugenmassen

**Betonverflüssiger**

Polycarboxylat	Mighty	KAO	Betonverflüssiger fest + flüssig
----------------	--------	-----	----------------------------------

**Betonversiegelungen**

Acrylatdispersionen	Syntran® 1671	Interpolymer	Permanente Oberflächenversiegelung für Beton-Applikationen (Böden, Stützmauern, etc.)
---------------------	---------------	--------------	---

**Bindemittel**

Styrolacrylat-Dispersionen	Orgal	Organik Kymia	Fliesenkleber, Fugenfüller, Fugenmassen
Vinylacetat-Homopolymer (Dispersionspulver)	DLP 101	Dow Chemical	Tapetenklebstoff, Gipsfugenfüller
Vinylacetat-Vinylversatate Copolymer (Dispersionspulver)	DLP 110 DLP 1240	Dow Chemical	Fliesenkleber, WDVS, Ausgleichsmassen, Fugenfüller, Zementputze, Mörtel
Vinylacetat-Ethylen-Copolymer (Dispersionspulver)	DLP 210, 212, 220 DLP 2000, 2020 DLP 2050, 2060 DLP 2101, 2140	Dow Chemical	Fliesenkleber, WDVS, Ausgleichsmassen, Fugenfüller

**Dispergiermittel**

Polyacrylate	Ecodis, Coadis	COATEX SAS	Beton- und Zementapplikationen
--------------	----------------	------------	--------------------------------

\* Trademark of the Dow Chemical Company

\*\* Trademark of a subsidiary of The Dow Chemical Company



prochem AG

Grubenstrasse 40 ■ Postfach 658 ■ CH 8045 Zürich ■ Switzerland  
Tel. +41 (0)43 960 82 82 ■ Fax +41 (0)43 960 82 88 ■ www.prochem.ch ■ info@prochem.ch



Ihr Ansprechpartner  
Hanspeter Landolt  
[landolt@prochem.ch](mailto:landolt@prochem.ch)

## Bau:

<u>Produkt:</u>	<u>Produktname/ -bezeichnung:</u>	<u>Lieferant:</u>	<u>Anwendung:</u>
<b>Epoxi</b>			
Harze	Epilox®	Leuna Harze	Bindemittel für Beschichtungen, lösungsmittelhaltige und wasserverdünnbare Systeme
Wässrige Epoxi Dispersionen	Prox EB	SYNTHRON	Für wässrige Epoxi Beschichtungen
Reaktivverdünner	Epilox®	Leuna Harze	Beschichtungen, Fussböden
Härter	Epilox®	Leuna Harze	Diverse Universal- und Spezialapplikationen
<b>Fluorverbindungen</b>			
Fluorierte Bindemittel	Ftone, Zeffle	Daikin	Selbstreinigende Beschichtungen und Versiegelungen auf Naturstein und Beton
<b>Hydrophobierungsmittel</b>			
Stearate und Oleate	LIGAFLUID, LIGAPHOB, LIGA Zink-/ Calcium-/ Magnesiumstearat	Peter Greven	Zur Hydrophobierung von Edel-, Leicht-, Haft- u. Sanierputzen, sowie WDVS, aber auch für Spezialbeton, Dichtungsschlämmen, Gipskartonplatten und Natursteine
Nanoskaliges Additiv	Nanothix®	Rockwood	Zur Hydrophobierung von Edel-, Leicht-, Haft- u. Sanierputzen sowie Fugenmörtel
<b>Konservierungsmittel</b>			
Biozide, Fungizide, Algizide	Biocide, Ecocide, Ecofilm, Algicide, Nuosept, Fungitrol, Rowalin	ISP	Putze und allgemein Bauindustrie
Biozide, Fungizide, Algizide	Dowicide*, Dowicil*	Dow Chemical	Putze und allgemein Bauindustrie
Sanierlösung	Fongimur, Fungitrol	ISP	Sporentöter auf Mauerwerk nach mechanischer Reinigung
Fongal, Fungicide	Fongal D	ISP	Pulverförmiges Filmkonservierungsmittel für trockene Putze und Mörtel
Fongal, Fungicide	Fongal DBT	ISP	Topf- und Filmkonservierung von Nassputzen und Mörtel

\* Trademark of the Dow Chemical Company

\*\* Trademark of a subsidiary of The Dow Chemical Company



prochem AG

Grubenstrasse 40 ■ Postfach 658 ■ CH 8045 Zürich ■ Switzerland  
Tel. +41 (0)43 960 82 82 ■ Fax +41 (0)43 960 82 88 ■ www.prochem.ch ■ info@prochem.ch



Ihr Ansprechpartner  
Hanspeter Landolt  
[landolt@prochem.ch](mailto:landolt@prochem.ch)

Bau:

<b>Produkt:</b>	<b>Produktname/ -bezeichnung:</b>	<b>Lieferant:</b>	<b>Anwendung:</b>
<b>Luftporenbildner</b>			
Natrium-Laurylsulfat	EMAL 30 P-2	KAO	Für mineralisch- und zementgebundene Systeme
<b>Pigmente / Pigmentpasten</b>			
Titandioxid (Rutil)	Tronox®	Tronox	Putze, Beton, etc. für Aussen- und Innenanwendungen
Pigmentpasten zur Einfärbung von Epoxidbeschichtungen	Habitint F	Habich	Für LM basierende und LM freie Epoxi Formulierungen
<b>Polyole und Isocyanate</b>			
Polycaprolactone	Capa®	Solvay	Für Case und High Performance Foams
Polyetherpolyole	Caradol™	Shell Chemicals	Für CASE Applikationen (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers)
MDI MDI-Praepolymere			Für CASE Applikationen (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers)
<b>Schmutzabweisende Oberflächenbeschichtungen</b>			
Fluorverbindungen	Ftone	Daikin	Schmutzabweisende Beschichtungen auf Beton und Stein (Antigraffiti)
<b>Verdicker - Thixotropiermittel</b>			
Hydroxyethylcellulose	Cellosize*	Dow Chemical	Diverse Putze, Mörtel- und Spachtelmasse
Hydroxypropylmethylcelluloseether	Methocel*	Dow Chemical	Diverse Putze, Mörtel- und Spachtelmasse
Methylcelluloseether	Methocel*	Dow Chemical	Wasserretentionsmittel, Verdicker etc. in Fliesenklebern
Rheologische Additive auf Basis von Schichtsilikaten	OPTIBENT®	Rockwood	Trockenmörtel auf Basis von Gips/Anhydrid, Kalk-Zement und Zement
Rheologische Additive auf Basis von Schichtsilikaten	OPTGEL®	Rockwood	Pastöse Systeme

\* Trademark of the Dow Chemical Company

\*\* Trademark of a subsidiary of The Dow Chemical Company